

## **Injerto óseo alveolar: Área del hueso de la cadera del donante**

(Injerto óseo en las encías)

### **¿Qué es un injerto óseo alveolar?**

Un injerto óseo alveolar es una cirugía para un niño que nació con labio y paladar hendidos. Se realiza la operación para reemplazar el hueso en las encías en el área de la(s) hendidura(s). Esto ayudará a que los dientes permanentes salgan de las encías (dentición). También ayudará a cerrar el orificio entre la boca y la nariz de su hijo.

### **¿Cómo se lleva a cabo?**

Se extrae una pequeña cantidad de hueso de la cadera de su hijo. El hueso se retira de la parte interna de la cadera, de tal manera que la forma general de la cadera no cambia. Se moldea el hueso y después se coloca en la hendidura.

La cirugía toma aproximadamente entre 2 y 3 horas. Su hijo tendrá puntadas en las encías en el lugar donde se colocó el hueso. También tendrá una incisión con un pequeño vendaje en la cadera.

### **¿Qué sucede después de la cirugía?**

Después de la cirugía, su hijo:

- Probablemente permanecerá hospitalizado durante 1 ó 2 días.
- Probablemente tendrá dolor durante al menos 1 ó 2 días. Puede necesitar medicamentos para el dolor.
- Tendrá puntadas en la boca, bajo el labio superior. Las puntadas desaparecerán por sí solas en unas cuantas semanas.
- Tendrá una incisión en la cadera. Esto también le causará dolor. La incisión se cubrirá con un vendaje. Este vendaje debe mantenerse en su sitio hasta la visita de seguimiento en 7 a 10 días. Se le retirará en la primera visita a la clínica después de la cirugía. Las puntadas desaparecerán por sí solas.
- Se debe cepillar solamente los dientes inferiores y la superficie para masticar de los dientes superiores hasta que el cirujano le indique algo distinto. El cirujano le avisará cuándo podrá comenzar a cepillarse todos los dientes.
- **Tendrá que usar durante 6 semanas un enjuague bucal después de todas las comidas y antes de acostarse.** Al principio, su hijo debe usar el enjuague bucal recetado. Después de unas semanas, su hijo podrá usar un enjuague bucal de venta sin receta.

- Es posible que necesite usar muletas durante unos días debido al dolor de la cadera. Se le capacitará antes de dejar el hospital para usar las muletas si las necesita.
- Tendrá que tomar antibióticos en casa después de que se le dé de alta del hospital.

### **Dieta:**

- Al principio, le colocarán a su hijo una vía intravenosa en el hospital. Esto evitará que se deshidrate y permitirá que se le administren medicamentos.
- **Su hijo tendrá que llevar una dieta blanda restringida durante 6 semanas para proteger el área quirúrgica mientras sana.**
- No permita que su hijo use popotes (pajillas) durante al menos 6 semanas después de la cirugía.

### **Actividad:**

- Su hijo tendrá que ausentarse de la escuela aproximadamente una semana.
- Su hijo podrá darse un baño (ducha) corto 2 ó 3 días después de la cirugía.
- **La actividad de su hijo debe limitarse durante 6 semanas. Esto incluye gimnasia (educación física), parque de juegos, deportes o juegos bruscos.**
- Su hijo podrá retomar la terapia del habla, siempre y cuando los ejercicios no requieran que su hijo infle el labio superior o las mejillas.

### **Seguimiento:**

Su hijo necesitará una cita en la clínica 7 a 10 días después de la cirugía. Al principio, examinarán a su hijo cada 1 ó 2 semanas. Esto es con el fin de que el médico pueda asegurarse que su hijo está sanando adecuadamente.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- tiene dolor agudo que no desaparece;
- sangra mucho por la nariz o la boca;
- tiene vómitos que no se detienen;
- tiene fiebre de 101° F (38.3° C) o más alta.
- no bebe suficiente líquido;
- tiene mal olor en la boca;
- escupe pequeños fragmentos de hueso;
- tiene fragmentos de hueso que se pueden observar en el área en la que se realizó la cirugía;
- tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**